



XYF-JFQ 系列 气源分配器

XYF - JFQ Air Distributor

SINYA



● 产品概述

新亚公司生产的JFQ系列气源分配器是集中安装气动仪表与总管相连的中间桥梁，其中一端外螺纹或法兰与进口气源阀门连接，另一端根据需要配备球阀或针型阀连接管路通往所需供气仪表及装置中。配管材料有钢管、紫铜管、尼龙管及PU聚氨脂软管，分配器末端配有排液阀能将空气中的冷凝水排放，以免冷凝水进入仪表，影响仪表正常工作。

● 产品特点

集中供气操作方便
连接方式多样可选
配管材料多种任选
供气点数按需分配
最高使用压力1000psi(69bar)


● Product Description

JFQ air distributor is a kind of intermediate fittings to connect the pneumatic instruments and the branch parts or tubes with one male end or flange connected to the inlet valves for air supply, the other end connected to the ball valves or needle valves if necessary to the instruments or devices for air supply accordingly. The fitting tube would be made of steel, copper, nylon or soft PU Polyurethane. The drainage valve would be supplied with the air distributor for condensed water drainage in the air, so that the condensed water would not enter into the instrument and the instrument can work properly.

● Product Features

Concentrated air supply and convenient operation.
Multiple connecting methods for selection
Different tube materials for selection
Air supply numbers are distributed accordingly.
Maximum operating pressure would be 1000psi(69bar)

● -JFQ-I型气源分配器 Air Distributor





基本订货号 Order information	P (NPT)	供气 点数 Air supply numbers	端接尺寸 End Connection Size		L				L1				公称压力 Nominal Pressure psi (bar)
					球阀 Ball valve		针阀 Needle valve		球阀 Ball valve		针阀 Needle valve		
			英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	
—JFQ—I—SK—6—6mm	NPT3/4	6	0.24	6	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—12—6mm	NPT1	12	0.24	6	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—24—6mm	NPT11/2	24	0.24	6	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—6—8mm	NPT3/4	6	0.31	8	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—12—8mm	NPT1	12	0.31	8	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—24—8mm	NPT11/2	24	0.31	8	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—6—10mm	NPT3/4	6	0.39	10	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—12—10mm	NPT1	12	0.39	10	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—24—10mm	NPT11/2	24	0.39	10	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—6—4	NPT3/4	6	1/4	6.35	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—12—4	NPT1	12	1/4	6.35	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—24—4	NPT11/2	24	1/4	6.35	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—6—6	NPT3/4	6	3/8	9.52	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—12—6	NPT1	12	3/8	9.52	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—SK—24—6	NPT11/2	24	3/8	9.52	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—LWF—2	NPT3/4	6	NPT1/8		9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40	300 (20.4)
—JFQ—I—LWF—4	NPT1	12	NPT1/4		16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)
—JFQ—I—LWF—6	NPT11/2	24	NPT3/8		33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50	300 (20.4)

XYF-JFQ系列气源分配器

XYF — JFQ Air Distributor

—JFQ—II型气源分配器 Air Distributor






基本订货号 Order information	端接尺寸 End Connection Size		D		K		供气 点数 Air supply numbers	L				L1			
								球阀		针阀		球阀		针阀	
	英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)		Ball valve 英寸 (in)	毫米 (mm)	Needle valve 英寸 (in)	毫米 (mm)	Ball valve 英寸 (in)	毫米 (mm)	Needle valve 英寸 (in)	毫米 (mm)
-JFQ-II-SK-6-6mm	0.24	6	4.72	120	3.25	82.5	6	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40
-JFQ-II-SK-12-6mm	0.24	6	4.92	125	3.50	89.0	12	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-24-6mm	0.24	6	6.10	155	4.51	114.5	24	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-6-8mm	0.31	8	4.72	120	3.25	82.5	6	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40
-JFQ-II-SK-12-8mm	0.31	8	4.92	125	3.50	89.0	12	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-24-8mm	0.31	8	6.10	155	4.51	114.5	24	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-6-10mm	0.39	10	4.72	120	3.25	82.5	6	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40
-JFQ-II-SK-12-10mm	0.39	10	4.92	125	3.50	89.0	12	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-24-10mm	0.39	10	6.10	155	4.51	114.5	24	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-6-4	1/4	6.35	4.72	120	3.25	82.5	6	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40
-JFQ-II-SK-12-4	1/4	6.35	4.92	125	3.50	89.0	12	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-24-4	1/4	6.35	6.10	155	4.51	114.5	24	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-6-6	3/8	9.52	4.72	120	3.25	82.5	6	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40
-JFQ-II-SK-12-6	3/8	9.52	4.92	125	3.50	89.0	12	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-SK-24-6	3/8	9.52	6.10	155	4.51	114.5	24	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-LWF-2	NPT1/8		4.72	120	3.25	82.5	6	9.06	230	6.30	160	3.15	80	1.57	40
-JFQ-II-LWF-4	NPT1/4		4.92	125	3.50	89.0	12	16.93	430	13.39	340	2.76	70	1.97	50
-JFQ-II-LWF-6	NPT3/8		6.10	155	4.51	114.5	24	33.46	850	24.80	630	2.76	70	1.97	50

—JFQ—III型气源分配器 Air Distributor

基本订货号 Order information	端接尺寸 End Connection Size		P	供气 点数 Air supply numbers	L		L1		公称压力 Nominal Pressure psi (bar)
	英寸 (in)	毫米 (mm)			英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	
-JFQ-III-QD-6-6mm	0.24	6	NPT3/4	6	9.65	245	1.38	35	150 (10.3)
-JFQ-III-QD-12-6mm	0.24	6	NPT1	12	17.91	455	1.38	35	150 (10.3)
-JFQ-III-QD-24-6mm	0.24	6	NPT1	24	34.45	875	1.38	35	150 (10.3)
-JFQ-III-QD-6-8mm	0.31	8	NPT3/4	6	9.65	245	1.38	35	150 (10.3)
-JFQ-III-QD-12-8mm	0.31	8	NPT1	12	17.91	455	1.38	35	150 (10.3)
-JFQ-III-QD-24-8mm	0.31	8	NPT1	24	34.45	875	1.38	35	150 (10.3)

—JFQ—IV型气源分配器 Air Distributor



基本订货号 Order information	端接尺寸 End Connection Size		P	L		B		H		公称压力 Nominal Pressure psi (bar)
	英寸 (in)	毫米 (mm)		英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)	
-JFQ-IV-LWF-5-8	1/4	6	NPT1/2	3.62	92	1.77	45	2.36	60	1000 (69)
-JFQ-IV-LWF-7-8	1/4	6	NPT1/2	5.75	146	1.77	45	2.36	60	1000 (69)
-JFQ-IV-LWF-9-8	1/4	6	NPT1/2	6.81	173	1.77	45	2.36	60	1000 (69)
-JFQ-IV-LWF-11-8	1/4	6	NPT1/2	7.87	200	1.77	45	2.36	60	1000 (69)
-JFQ-IV-LWF-5-12	3/8	8	NPT3/4	3.62	92	1.93	49	2.60	66	1000 (69)
-JFQ-IV-LWF-7-12	3/8	8	NPT3/4	5.75	146	1.93	49	2.60	66	1000 (69)
-JFQ-IV-LWF-9-12	3/8	8	NPT3/4	6.81	173	1.93	49	2.60	66	1000 (69)
-JFQ-IV-LWF-11-12	3/8	8	NPT3/4	7.87	200	1.93	49	2.60	66	1000 (69)

SINYA

港商 扬中新亚自控工程有限公司
独资

YANGZHONG SINYA AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.

地址：江苏省扬中经济开发区兴隆港北路

Add: Xinglong Port, Yangzhong, Zhenjiang, Jiangsu, China

电话(Tel): 0511-88783806

传真(Fax): 0511-88451691

网址(Http): www.deflok.com

邮箱(E-mail): sales@deflok.com